

Prosimy o złożenie oferty na:

Naprawę liniowych koryt odpływowych w dachu budynku hali wraz z uszczelnieniem wpustów dachowych .

1. Zamawiający

PIT- RADWAR S.A. z siedzibą przy ul. Poligonowej 30 w 04-051 Warszawa – Oddział Wrocław ul. Krakowska 64, 50-425 Wrocław

2. Tryb Zamówienia:

Wybór oferty po negocjacjach

3. Miejsce realizacji zamówienia:

Dach budynku hali „C”- PIT-RADWAR S.A. – Oddział Wrocław ul. Krakowska 64, 50-425 Wrocław

4. Podstawa zamówienia:

Zabezpieczenie pomieszczeń produkcyjnych i magazynowych znajdujących się na hali „C” przed przeciekami i zalewaniem maszyn i zgromadzonych materiałów w magazynach

5. Przedmiot zamówienia:

1. Naprawa 2 szt. liniowych koryt odpływowych o długości 37 mb każde(szerokość koryta. ca 20 cm, spadek do kosza deszczowego i wpustu dachowego od połowy długości ca 12%; spadek wykształcony styropianem; głębokość koryta przy odpływach ca 20 cm; obecnie koryto wyklejone jest papą termozgrzewalną) w dachu budynku hali „C”- polegająca na:

- a. Usunięciu warstw istniejącej papy z koryta i części powierzchni dachu po obu stronach koryta na szerokość ca 20-25 cm, blachy ocynkowanej stanowiącej wyłożenie koryta i styropianu spadkowego z koryt aż do podłoża betonowego w korycie i płytach panwiowych wraz z utylizacją,
- b. Miejscowej naprawie podłoża betonowego zaprawami renowacyjnymi,
- c. Zagruntowaniu podsuszonego podłoża materiałem gruntującym i wykonaniu izolacji w korycie i części bocznych wzdłuż koryta na dachu z:
 - membrany samoprzylepnej
 - EPDM lub innego materiału wg propozycji Oferenta
- d. Wykonaniu spadków w dnie koryt do koszy deszczowych i wpustów dachowych ze styrodur- u XPS lub styropianu EPS 100-038
- e. Ponownym wyłożeniu koryt i pasów bocznych- membraną samoprzylepną,
- f. Uszczelnieniu styków starego pokrycia papowego z membraną- elastycznym kitem dekar skim.

2. Uszczelnienie 2 szt. wpustów dachowych oraz 2 koszy deszczowych tj. demontaż wpustów, oczyszczenie(ewentualna wymiana), ponowny montaż wraz z doszczelnieniem tj. połączeniem z wyłożoną membraną samoprzylepną,

6. Zakres obejmujący złożenie oferty:

- przedstawienie opisu proponowanych przez wykonawcę materiałów do zastosowania, systemu dla wykonania ww. robót lub innego sposobu wykonania zakresu napraw jak wyżej
- wykonanie kalkulacji poszczególnych punktów robót(1- 2) (podać należy podstawę- np. kalkulacja własna, kosztorys w oparciu o Normę),

7. Termin wykonania robót: najpóźniej do 20.07.2016

8. Formuła zlecenia Zamówienia- umowa o roboty budowlane

9. Termin i forma składania ofert:

Do dnia 24.06.2016 w formie pisemnej na adres Oddziału PIT- RADWAR we Wrocławiu ul. Krakowska 64 lub mailowej na adres :wladyslaw.krys@pitradwar.com ; wymagane jest załączenie w kopii: REGON, NIP



10. Inne

Istnieje możliwość zapoznania się z miejscem realizacji zamówienia po uprzednim zaawizowaniu u osób kontaktowych którymi są

- Władysław Kryś, e-mail: wladyslaw.krys@pitradwar.com, tel.604 321 874

- Jerzy Małkiewicz, e-mail; jerzy.malkiewicz@pitradwar.com, tel. 602 616 274



PIT-RADWAR Spółka Akcyjna
04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 30
ODDZIAŁ WROCŁAW
50-425 Wrocław, ul. Krakowska 64
Regon 141301063, NIP 525-000-92-98

podpis Zamawiającego

Dyrektor Oddziału Wrocław
PIT-RADWAR S.A.


Michał Słaby